

SCHEDA TECNICA - Fonte: Cirad

IPÈ LAPACHO

Doghe per pavimentazione Outdoor in legno massiccio, proveniente dall'America del Sud.

DIMENSIONI

- PROFILI: Scanalato e pieno (a richiesta)

- SPESSORI STANDARD: 19 mm

- LARGHEZZE STANDARD: 90 mm

- LUNGHEZZE: 940-1250-1850-2450-2750 mm

- FINITURA : Liscia

DESCRIZIONE PRODOTTO



L'Ipè Lapacho è l'essenza lignea più utilizata in assoluto per pavimentazioni in legno per esterno. Utilizzabile per ambienti di piccole o grandi dimensioni, sottoposti a moderato o intenso calpestio, ideale per destinazioni d'uso commerciale o pubblico.

L'Ipè Lapacho assume una colorazione variegata con toni dal marrone intenso, rossastro e verde oliva, possiede venature chiare e scure, che a posa ultimata gli conferiscono un gradevole effetto naturale ulteriore.

La posa delle doghe per la pavimentazione viene effettuata in modalità flottante con sottostruttura composta da listelli in alluminio o legno termo-trattato e clips a scomparsa in acciaio inox (oppure viti a vista con la doga profilo pieno).

È un'essenza molto apprezzata per la sua straordinaria resistenza e flessibilità, garantisce prestazioni di standard elevati in qualsiasi destinazione d'uso esterno.

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE	MEDIA	DEVIAZIONE STANDARD	
Densità	1,04 g/cm³	0,9	
Durezza	14,6	3,1	
Ritiro volumetrico	0,68%	0,09%	
Ritiro tangenziale	6,4%	0,9%	
Ritiro radiale	5,1%	0,5%	
Resistenza rottura	95 MPa	10	
Resistenza a flessione statica	166 MPa	28	
Modulo di elasticità	22760 MPa	2244	
DURABILITÀ			
Funghi e muffe Classe 1	٨	Molto durabile	
Insetti		Durabile	
Classe di utilizzo		4	
Utilizzio in ambienti marini		Si	